

Catálogo de Produtos

Shaping the future of animal health

Virbac

A Virbac, multinacional dedicada exclusivamente à saúde animal, foi fundada na França pelo Médico Veterinário **Dr. Pierre Richard Dick**. Em 2019, a Virbac completa 51 anos de história e está presente no mercado brasileiro há 32 anos. Focada em inovação, é considerada uma das mais importantes empresas do setor veterinário, desenvolvendo diversas tecnologias que possibilitam o lançamento de **produtos diferenciados, eficientes e inovadores**.

Tudo isso, para oferecer ao Médico Veterinário melhores resultados e, ao tutor, mais praticidade e segurança no tratamento de seus animais de estimação.

A Virbac conta com 7 Centros de Pesquisa e Desenvolvimento, 30 Filiais, 10 Centros de Produção e mais de 1000 Médicos Veterinários trabalhando pelo bem-estar animal.

The Virbac logo consists of the word "Virbac" in a white, italicized, sans-serif font. A thin red horizontal line is positioned directly beneath the text. The logo is centered within a dark blue rectangular background.

Virbac



Índice

	Anestésicos	4
	Antiparasitários internos	5
	Antiparasitários externos	7
	Biológicos	10
	Dermatológicos	12
	Saúde oral	27
	Reprodução	30
	Identificação eletrônica	31



Anestésicos



Zoletil® 50/100

Frasco-ampola com liofilizado e frasco-ampola com 5 mL de diluente

Composição: Tiletamina e Zolazepam

Indicação: contenção e procedimentos cirúrgicos

Doses:

Zoletil® 50

- Cães: 0,2 a 0,3 mL/kg via IM ou 0,1 a 0,2 mL/kg via EV
- Gatos: 0,2 a 0,3 mL/kg via IM ou 0,1 a 0,15 mL/kg via EV

Zoletil® 100

- Cães: 0,1 a 0,15 mL/kg via IM ou 0,05 a 0,1 mL/kg via EV
- Gatos: 0,1 a 0,15 mL/kg via IM ou 0,05 a 0,075 mL/kg via EV

* Doses adicionais: 1/3 ou 1/2 da dose inicial

** A dose total aplicada não deve exceder 30mg/Kg para cães e 72 mg/Kg para gatos

Antiparasitários internos



3
TRIPLA AÇÃO



Endogard®

Palatável

2,5 kg / 10 kg / 30 kg

Caixa com 2 ou 6 comprimidos

Composição: Pamoato de pirantel, Praziquantel, Febantel e Ivermectina

Indicação: eliminação dos parasitas intestinais (Nematódeos, Cestódeos e Protozoários - Giárdia) de cães e prevenção da Dirofilariose (verme do coração)

- Produto completo: oferece tripla ação
- Melhor custo-benefício do mercado
- Seguro para fêmeas gestantes ou lactantes
- Seguro para raças sensíveis à Ivermectina
- Comprimidos palatáveis (sabor fígado) em formato de ossinho para ser usado como petisco
- Possui o sistema CPR, que permite dividir o comprimido, garantindo uma dosagem exata sem desperdício

Doses:

1- Vermes intestinais: administrar em dose única*

2- Giárdia: administrar 1 dose a cada 24 horas, durante 3 dias consecutivos*

3- Dirofilariose: como preventivo, administrar 1 dose mensalmente

*O protocolo pode ser repetido de acordo com a indicação do Médico Veterinário

Grantelm®

Caixa com 4 comprimidos

Composição: Pamoato de pirantel, Praziquantel e Febantel

Indicação: eliminação dos parasitas intestinais (Nematódeos e Cestódeos) de cães

Vantagens:

- Elimina os vermes intestinais
- Auxilia na prevenção de zoonoses
- Pode ser administrado em fêmeas gestantes, lactantes e em filhotes a partir de 3 semanas de idade

Dose: 1 comprimido para 10 kg de peso

Existe vida após
a Leishmaniose

Milteforan™

O ÚNICO PRODUTO APROVADO PARA
TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE VISCERAL
CANINA NO BRASIL

Milteforan™

Frasco com 30 mL, 60 mL ou 90 mL

Composição: Miltefosina a 2%

Indicação: tratamento da Leishmaniose Visceral Canina

- Ação leishmanicida contra a *Leishmania infantum chagasi*
- Propriedades imunomoduladoras
- Facilidade de utilização pelo proprietário
- Comprovada eficácia clínica, parasitológica e na redução da infectividade*
- Sem efeitos nocivos aos rins e ao fígado

Dose: solução oral administrada uma vez ao dia na dose de 2 mg/kg (equivalente a 1 mL para cada 10 kg) durante 28 dias. A cada 4 meses, o animal em tratamento deverá retornar ao Médico Veterinário para uma reavaliação. Se necessário, um novo ciclo de tratamento deverá ser indicado.

*NOGUEIRA et al., Use of miltefosine to treat canine visceral leishmaniasis caused by *Leishmania infantum* in Brazil. Parasites & Vectors, 2019.





Virbac

Antiparasitários externos

A Virbac possui soluções eficazes e seguras contra os ectoparasitas.

Effipro®

Cães: 2-10 kg / 10-20 kg / 20-40 kg / 40-60 kg
Gatos: A partir de 1 kg

Apresentação: caixas com 1 pipeta ou 4 pipetas

Composição: Fipronil

Indicação: combate as infestações causadas por pulgas e carrapatos em cães, e pulgas em gatos. Além de auxiliar no tratamento da DAPE (Dermatite Alérgica à Picada de Ectoparasitas)

- Aplicação tópica
- Quatro apresentações para cães e uma para gatos
- Ótimo custo-benefício
- Seguro para filhotes a partir de 8 semanas de vida
- Até 30 dias de proteção contra pulgas e carrapatos com uma única aplicação
- Pode ser aplicado logo após o banho desde que o pelo do animal esteja seco
- Mata pulga e carrapato por contato



Effipro® Spray

Frasco com 100 mL ou 250 mL

Composição: Fipronil

Indicação: combate as infestações causadas por pulgas e carrapatos e auxilia no tratamento da DAPE (Dermatite Alérgica à Picada de Ectoparasitas). Possui efeito *knock down* (ação imediata contra os parasitas) e pode ser utilizado a partir de 2 dias de vida

- Mata pulga e carrapato por contato
- Aplicação tópica
- Proteção por até 2 semanas contra carrapatos e por até 4 semanas contra pulgas

Dose: aplicar de 3 a 6 mL por kg de peso corporal, que equivale a 2 a 4 borrifadas por kg de peso corporal, dependendo do comprimento do pelo



Defendog® Spray

Frasco com 250 mL

Composição: Permetrina

Indicação: indicado como repelente do mosquito vetor da Leishmaniose Visceral Canina (LVC) e para o controle das infestações por pulgas e carrapatos que acometem os cães

- Proteção de até 60 dias contra pulgas, até 30 dias contra carrapatos e 7 dias contra o mosquito vetor da LVC
- Ação imediata repelente do mosquito transmissor da Leishmaniose
- Resistente à água
- Ação imediata contra pulgas e carrapatos (efeito *knock down*)



Defender® Francodex

1 coleira com 60 cm

Composição: Diazinon

Indicação: combate as pulgas e os carrapatos

- Proteção de até 4 meses contra pulgas e até 3 meses contra carrapatos
- Tamanho único que facilita a utilização
- Resistente à água



Preventic®

1 coleira com 65 cm

Composição: Amitraz e óleos essenciais

Indicação: combate os carrapatos e previne a sarna demodéica

- Proteção por até 4 meses contra carrapatos e até 1 mês de ação contra a sarna demodéica
- Tamanho único que facilita a utilização
- Odor agradável
- Resistente à água



Biológicos

A Virbac traz vacinas com a mais alta tecnologia para cães e gatos, e destaca-se como líder na Europa na vacinação de felinos.



VACINA CONJUGADA COM RAIVA

Praticidade e proteção
com uma única aplicação!

Feligen® CRP/R (Tríplice + Raiva)

Caixa com 10 doses de 1,0 mL

Vacinas contra Calicivirose,
Rinotraqueíte, Panleucopenia
e Raiva

- Ideal como última dose de proteção em filhotes e para dose de reforço anual em adultos
- Produto exclusivo Virbac



Feligen® CR/P Vivant (Tríplice)

Caixa com 10 doses de 1,0 mL

Vacinas contra Calicivirose,
Rinotraqueíte e Panleucopenia

- Ideal para primovacinação de filhotes



Canigen® CH (A2) P/L (v6)

Caixa com 10 doses de 1,0 mL

Vacinas contra Cinomose,
Hepatite Contagiosa, Adenovirose,
Parvovirose e Leptospirose

- Ideal para primovacinação de filhotes



Canigen® R

Caixa com 10 doses
de 1,0 mL

Vacina contra Raiva



Dermatológicos

A Virbac, pioneira e líder mundial em dermatologia de animais de companhia, apresenta soluções e tecnologias inovadoras para aperfeiçoar constantemente a dermatologia veterinária.



ASIO

Com o objetivo de facilitar a comunicação entre os Médicos Veterinários, a Virbac utiliza mundialmente siglas e cores para categorizar seus produtos dermatológicos no tratamento das principais dermatopatias.

Alergias




Seborreias



Infecções



**Otitis
externas**





Alergias



Cortavance® Spray

Frasco com 76 mL

Composição: Aceponato de Hidrocortisona

Indicação: tratamento das dermatites pruriginosas e inflamatórias da pele

- Uso tópico
- **Eficiência:** rápida ação, age em até 30 minutos com efeito prolongado
- **Potência:** até 100 vezes mais potente que a hidrocortisona isolada
- **Segurança:** ação local. Menos de 0,2% da hidrocortisona é absorvida sistemicamente após a metabolização cutânea

Dose: duas borrifadas / 100 cm² (área da palma da mão), 1 vez ao dia, durante 7 dias. Pode ser aplicado por mais 7 dias se necessário



Tecnologia Spherulites®

O banho acaba, o tratamento continua!




- Microesferas multilamelares que armazenam o princípio ativo e o liberam gradativamente 24 horas por dia
- Trabalhos comprovam que as microesferas agem até 10 dias nos pelos e na pele do animal
- Ação imediata - princípio ativo livre na formulação
- Microesferas catiônicas (carga positiva) se ligam na pele e no pelo por cargas opostas e microesferas não iônicas atingem o folículo (garantia de uma limpeza profunda)
- A Quitosanida aumenta a polaridade das microesferas, forma uma película protetora sobre a pele e evita a perda de água
- Praticidade e segurança com apenas 1 banho por semana
- Resultado mais rápido com apenas 3 banhos - princípio ativo 24 horas sobre a pele
- Melhor custo-benefício do mercado - 3 semanas e 3 banhos para o tratamento com Spherulites® contra 8 semanas e 16 banhos para os tratamentos convencionais
- Ação:
 - 1ª etapa:** dispersão e adesão das microcápsulas à superfície
 - 2ª etapa:** fusão entre os Spherulites® e a superfície
 - 3ª etapa:** formulação de um filme de Quitosanida sobre a superfície corpórea que reforçará a adesão dos Spherulites®, permitindo um íntimo contato entre os ingredientes ativos e a pele, prolongando, assim, sua ação


Antes



7 dias



10 dias



Pelo tratado, observado no 10º dia. Apesar da sujeira sobre o pelo, microcápsulas Spherulites® ainda podem ser observadas aderidas a ele.



Seborreias



Sebolytic Spherulites®

Frasco com 250 mL

Composição: Ácido Salicílico, Enxofre, Alcatrão, microcápsulas Spherulites®

Indicação: tratamento e controle da pele e pelos untuosos associados à seborreia oleosa dos cães

- Alto poder desengordurante
- Agentes com ação queratolítica e queratoplástica
- Controle secundário do super crescimento de micro-organismos (BOG e MOG)
- Eficácia comprovada com apenas 1 banho por semana



Sebocalm Spherulites®

Frasco com 250 mL

Composição: Ureia, Glicerina e microcápsulas Spherulites®

Indicação: auxilia nos processos de disqueratinização (seborreia seca)

- Shampoo com alto poder de hidratação devido aos seus componentes umectantes
- Eficácia comprovada com apenas 1 banho por semana



Infecções



Agora também em 500mL!

Hexadene Spherulites®



Frascos com 250 mL e 500 mL

Composição: Clorexidina a 3% e microcápsulas Spherulites®

Indicação: tratamento de infecções bacterianas da pele (piodermite superficial) e fúngicas (inclusive Malasseziose) e adjuvante no tratamento de piodermites profundas

- Concentração ideal de Clorexidina, garantindo maior espectro de ação, inclusive no combate à Malasseziose e bactérias sensíveis ao princípio ativo
- Eficácia comprovada com apenas 1 banho por semana
- Agora também em 500 mL



Peroxydex Spherulites®



Frascos com 125 mL, 500 mL e 1L

Composição: Peróxido de benzoíla a 3,5%, Glicerina e microcápsulas Spherulites®

Indicação: tratamento de piodermites profundas e superficiais

- Maior concentração de peróxido de benzoíla do mercado
- Único com componente hidratante na formulação, minimizando efeitos colaterais
- Eficácia comprovada com apenas 1 banho por semana



Otites externas



Phisio® Antiodor Limpador Auricular

Frasco com 100 mL.

Composição: Polissorbato 20 e triglicerídeos

Indicação: limpeza regular e neutralização dos maus odores do conduto auditivo

- pH fisiológico, não agride e pode ser usado rotineiramente
- Excelente poder ceruminolítico
- Exclusiva tecnologia que remove o mau odor

Epiotic Spherulites®

Frascos com 25 mL e 100mL

Composição: Ácido salicílico, Ácido Lático e microcápsulas Spherulites®

Indicação: limpeza do conduto auditivo e prevenção de otites externas

Natalene®

Frasco com 25 mL

Composição: Diazinon, Pimaricina, Neomicina e Acetato de Dexametasona

Indicação: tratamento das otites externas causadas por ácaros (sarna otodéctica), fungos e bactérias

Doses:

Infecções parasitárias ou bacterianas: 2 vezes ao dia por, no mínimo, 7 dias

Infecções micóticas: 2 vezes ao dia por, no mínimo, 15 dias

EasOtic®

A solução mais prática e segura contra otites externas

Três princípios ativos de eficácia comprovada

- **Aceponato de Hidrocortisona** - Potente ação anti-inflamatória com segurança
- **Gentamicina** - Antimicrobiano de escolha nas otites externas caninas
- **Miconazol** - Ação antifúngica, contra *Malassezia pachydermatis*

Máxima facilidade de uso

A mesma dose para todos os tamanhos de cães, uma única vez ao dia, durante 5 dias

Embalagem inovadora

Permite aplicar exatamente a dose diária necessária

Indicação: Tratamento de otite externa bacteriana ou fúngica de cães

Dose: 1 mL para cada orelha afetada 1 vez ao dia, durante 5 dias

Cada aplicação instila exatamente 1 mL

Recomenda-se limpeza prévia com Phisio® Antiodor




**PRESSIONE
E PRONTO!**



Tecnologia Glyco

- Associação de açúcares - monossacarídeos e poliglicosídeos
- Ajuda a manter a integridade da barreira cutânea
- Promove ação antiaderente e imunomoduladora, impedindo a adesão de micro-organismos na pele e prevenindo as irritações



Agente microbiano na superfície da pele, multiplicando e colonizando.



Tecnologia Glyco - antiaderente, inibindo a adesão de agentes microbianos à superfície da pele.

Além de reduzirem a adesão de micro-organismos patogênicos na pele, os carboidratos exógenos (açúcares) do Allermyl® Glyco penetram ativamente na pele e se ligam a sítios específicos das citocinas pró-inflamatórias (sítios de ligação para carboidratos - C&D), impedindo a propagação da cascata da inflamação e modificando a resposta imunitária.





Allermyl® Glyco

Frascos com 250 mL e 500 mL

Composição: Ácido graxo, Ceramidas, Monossacarídeos e Poliglicosídeos

Indicação: higiene regular de animais alérgicos ou que apresentem sensibilidade cutânea

Tecnologia Glyco:

Efeito antiaderente, diminuindo indiretamente a exposição antigênica.



Episoothe® Shampoo

Frascos com 250 mL e 500 mL

Composição: Aveia coloidal e Glicerina

Indicação: para animais com sensibilidade cutânea e para o alívio imediato da irritação e prurido



Episoothe® Condicionador

Frascos com 250 mL e 500 mL

Composição: Aveia coloidal e Glicerina

Indicação: para animais com sensibilidade cutânea e para o alívio imediato da irritação e prurido. Ajuda a desfazer os nós, mantém a hidratação e aumenta o brilho da pelagem



Allerderm® Spot ON

Caixas com 6 pipetas de 2 mL ou 4 mL

Composição: Ceramidas, Ácido Graxos e Colesterol

Indicação: auxilia nos casos de dermatoses e na manutenção de barreira epidérmica, reforçando sua função de proteção

Dose:

2 mL para gatos e cães até 10 kg e 4 mL para cães > 10 kg

Na **fase aguda**, aplicar pelo menos 1 vez por semana. Para a **manutenção**, aplicar 1 vez por mês



Humilac®

Frasco com 250 mL

Composição: Propilenoglicol, Ureia, Glicerina e Ácido Lático

Indicação: hidratação imediata de pele e pelos ressecados, assim como restabelecimento do equilíbrio da epiderme

- Facilita a remoção de nós
- Hidratação de calos de apoio

Utilização:

- Forma de spray sobre todo o corpo do animal ou na água de enxágue (diluir 30 mL de produto em 1 litro de água)



Rilexine® Palatável

Caixa com 14 comprimidos e embalagem com 140 comprimidos (20 blísteres com 7 comprimidos cada)

Composição: Cefalexina

Indicação: tratamento das infecções cutâneas, urinárias, respiratórias, digestivas e ósseas

Dose:

Piodermites superficiais: 15 a 30 mg/kg a cada 12 horas ou 30mg/Kg a cada 24 horas

Demais infecções: 15 a 30 mg/kg a cada 12 horas

- Qualidade: Cefalexina micronizada, com alto grau de pureza, que garante maior biodisponibilidade e menos efeitos colaterais
- Facilidade na administração: comprimidos altamente PALATÁVEIS (aroma natural), com apresentações que facilitam a dosagem para qualquer faixa de peso



Vem aí!

Defesas naturais da pele

A Virbac, sempre inovando a dermatologia veterinária, traz para você uma nova tecnologia em seus produtos.

RESISTÊNCIA BACTERIANA

Uma preocupação da atualidade

A Virbac desenvolveu uma nova tecnologia que auxilia na manutenção do

MICROBIOMA CUTÂNEO



TECNOLOGIA DEFENSIN & GLYCO

CIÊNCIA DE PONTA PARA A PELE DE CÃES E GATOS

S.I.S Skin Innovative Science™



Tecnologia Glyco

- Carboidratos exógenos
- Inibe a adesão de agentes microbianos à pele

S. pseudintermedius – redução > 50%¹

M. pachydermatis – redução > 40%²

P. aeruginosa – redução > 50%³

Tecnologia Defensin

- Extratos naturais de plantas
- Estimula a síntese endógena de AMPs⁴
- Redução da contagem total bacteriana em 95% no D14⁵

Tecnologia Defensin: estimula a síntese de peptídeos antimicrobianos (AMPs)



Extrato de boldo
Peumus boldus



Extrato de ulmária
Spiraea ulmaria

Efeito sobre o equilíbrio do microbioma⁵


Redução na carga bacteriana

Foco em bactérias patogênicas

- Redução significativa na contagem bacteriana total em 95% (D14)
- Redução significativa de *Staphylococcus* em 96% (D14)
- Redução expressiva na razão *Staphylococcus*: bactérias totais

1. McEWAN N. A. et al. Sugar inhibition of adherence by *Staphylococcus intermedius* to canine corneocytes. *Vet Dermatology*, 2006, vol. 17 5: 358. 2. McEWAN N. A. et al. Sugar inhibition of *Malassezia pachydermatis* to canine corneocytes. *Vet Dermatology*, 2007, vol. 18, 3: 187-188. 3. McEWAN N. A. et al. Monosaccharide inhibition of adherence by *Pseudomonas aeruginosa* to canine corneocytes. *Journal compilation 2008 ESVD and ACVD*, 2008, 19: 221-225. 4. MARSELLA R. et al. Evaluation of antimicrobial peptides and inflammatory markers in canine keratinocytes: a pilot study. *Veterinary Dermatology*, 2003, 24: 295-309. 5. SANTORO D. et al. Evaluation on the effects of 0,1% *Peumus boldus* leaf and *Spiraea ulmaria* plant extracts on bacterial colonization in canine atopic, double-blinded study. *Veterinary Dermatology*, 2016, 27 (Suppl. 1): 78

% *Staphylococcus* / bactérias totais⁵



Vem aí!

Exclusiva tecnologia

FR3SH

dental care
EXPERTS

Age sobre as causas do mau hálito de 3 maneiras:


- Oferece limpeza
- Garante refrescância
- Auxilia em causas não orais

Combina o poder de **3** elementos




Extrato de romã

- Ação antioxidante
- Efeito antiaderente



Eritritol

- Ação sobre o biofilme
- Hálito refrescante



Inulina

- Elemento natural
- Equilíbrio da microflora





Virbac

Saúde oral

A saúde começa pela boca. Líder mundial no segmento, a Virbac oferece inovação e tecnologia em seus produtos, sempre atenta à Odontologia Veterinária.

C.E.T.® 

Pasta Enzimática

Tubo de 70 g

Composição: Glicose oxidase, Lactoperoxidase, Sorbitol, Benzoato de sódio, Tiocianato de potássio, Silica hidratada, Glicerina, Dextrose, Goma xantana, Flavorizante, Água purificada, Fosfato bicálcio anidro, Monofluorofosfato de sódio e Dióxido de titânio

Indicação: prevenção e controle da placa bacteriana através da escovação dental diária

- Complexo Enzimático Tiocianato (C.E.T.): enzimas que combatem a placa bacteriana
- Abrasividade ideal para o polimento dos dentes
- Produto palatável com sabor frango

C.E.T.® 

VeggieDent

Embalagem com 15 tiras mastigáveis

Composição: Proteína de soja 17%, Farelo de milho 2%, Levedura de cerveja 8%, Farinha de arroz 10%

Indicação: prevenção da placa bacteriana e do mau hálito dos cães

- Produto palatável e saudável
- Textura abrasiva, que garante maior eficiência
- Formato em Z, que facilita a prensão e otimiza a ação mecânica de limpeza
- Alta digestibilidade

Aquadent® 

Frasco com 250 mL

Composição: Xilitol

Indicação: higiene oral e combate à halitose

- Mantém o hálito fresco
- Diluir diretamente na água de bebida do animal
- Embalagem com copo dosador, que facilita a utilização

Dose: diluir 5 mL de Aquadent® em 500 mL de água. Trocar a água a cada 24 horas



Tecnologia C.E.T.®

Exclusiva combinação de enzimas que reforçam o mecanismo natural de defesa da boca, prevenindo o mau hálito e os cálculos dentais (tártaro).

A IMPORTÂNCIA DA HIGIENE ORAL EM CÃES E GATOS


A doença periodontal é a doença mais comumente diagnosticada em pequenos animais. Aos 2 anos de idade, existem relatos de mais de **70% dos gatos** e **80% dos cães**¹ afetados por algum grau da doença.

Algumas razões fazem com que cada vez mais os tutores se preocupem com a doença periodontal, e busquem auxílio veterinário:

- Convívio mais próximo entre tutores e seus animais
- Maior preocupação com bem-estar e medicina preventiva
- Maior especialização dos Médicos Veterinários



A doença periodontal é uma doença inflamatória, causada principalmente pelo acúmulo de placa bacteriana na superfície dos dentes. Existem 4 estágios de doença periodontal:




Gingivite

- Sangramento gengival
- Presença de placa bacteriana
- Estágio reversível



Periodontite Branda

- Presença de placa subgengival
- Início de formação de cálculos dentais
- Menos de 25% de perdas ósseas e retração gengival



Periodontite Moderada

- Sangramento gengival evidente
- Quantidade moderada de cálculos dentais
- Entre 25% e 50% de perdas ósseas e retração gengival



Periodontite Grave

- Sangramento gengival profuso
- Grande quantidade de cálculos dentais
- Acima de 50% de perdas ósseas e retração gengival (exposição de furca)

Referência: 1. McFADDEN T.; MARETTA, S. M. Consequences of Untreated Periodontal Disease in Dogs. J. Vet. Dent.; Vol. 30 n. 4, 2013.



BOCA SAUDÁVEL

Conforme evolui, essa inflamação leva à formação da placa bacteriana, formação de cálculos dentais e, em último grau, destruição das estruturas de sustentação dos dentes, levando a perdas.

Acúmulo de placa bacteriana



Calcificação de minerais da saliva



Formação de cálculos dentais (tártaro)

Além de perdas dentais, a inflamação grave e o acúmulo de metabólitos e toxinas formados pelo excesso de bactérias, podem gerar consequências sistêmicas ainda mais graves, em órgãos como coração e rins.

A escovação dental frequente e uso de produtos adequados nos protocolos de higiene oral, como cremes dentais, tiras mastigáveis e soluções orais, são de extrema importância para evitar a doença periodontal. A Virbac oferece uma linha completa e conta com tecnologias, como a exclusiva tecnologia C.E.T., uma combinação de enzimas que aumentam as defesas naturais da boca.

Mantenha a boca do seu cão saudável, prevenindo a doença periodontal



Imagens cedidas por Dr. Marco Antonio Leon

Reprodução



Contralac® 5/20

Caixa com 16 comprimidos

Composição: Metergolina

Indicação: medicamento não hormonal para interrupção da lactação na pseudogestação e no pós-parto

Dose:

Cadelas: 0,1 mg/kg de peso corporal a cada 12 horas

Gatas: 0,125 mg/kg de peso corporal a cada 12 horas



Alizin®

Frasco com 10 mL

Composição: Aglepristone

Indicação: interrupção terapêutica da gestação (até o 45º dia) em cadelas e gatas, e para o tratamento de piometra e metrite em cadelas

Dose:

• **Interrupção da Gestação**

Cadelas: 0,33 mL/kg/dia por via SC na face interna do membro posterior, a cada 24 horas, durante dois dias

Gatas: 0,50 mL/Kg/dia por via SC na região da escápula, a cada 24 horas, durante dois dias

• **Piometra e Metrite**

Cadelas: 0,33 mL/kg/dia por via SC na face interna do membro posterior. Aplicar nos dias 1, 2, 8 e 15 - após o início dos sintomas, totalizando 4 aplicações ou a critério do Médico Veterinário





Identificação eletrônica

A virbac é líder em identificação eletrônica, com mais de 18 milhões de animais microchipados em todo mundo.

BACKHOME Bioglass Mini Transponder

Caixa com 10 Microchips esterilizados

A identificação é o primeiro passo para a posse responsável:

- Microchip para identificação eletrônica, seguro, imperceptível, inquebrável e biocompatível
- Mini transponder: 1.4 x 8.5 mm
- Exclusivo aplicador ergonômico individual, descartável e com dupla garantia de implantação: sistema click antirretorno e verificação visual
- Leitora com memória para 1000 códigos e conexão com o computador via USB e Bluetooth
- Leitura de padrões ISO11784/5 FDX-A, FDX-B e HDX
- Banco de dados para cadastramento dos animais (www.backhome.com.br)





9287 - abril 2019



Central de Atendimento
à Saúde Animal
0800 13 65 33
800 13 65 33



www.virbac.com.br



/virbacbrasil



@virbac_brasil

Shaping the future of animal health

