

FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Em conformidade com a NBR: 14725-4: 2014



Versão: 1.1

Data Revisão : 8-set-18

Produto: EFFIPRO® SPRAY

A Virbac do Brasil Indústria e Comércio Ltda, solicita a cada usuário desta FISPQ a ler este documento em sua totalidade para ter ciência dos riscos associados com este material.

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 Identificador do Produto

Nome Comercial EFFIPRO® SPRAY

1.2 Usos Identificados da Substância ou mistura e usos não recomendados

Usos da Substância/Mistura: Produto Veterinário. Solução para uso tópico Spray.

Usos não Recomendados: Uso Exclusivamente Veterinário

1.3 Detalhes do fornecedor da Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ

Empresa: VIRBAC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Endereço: Rua Edgar Marchiori, 255, Distrito Industrial, CEP: 13280-000, Vinhedo-SP.

Telefone da Empresa: (11) 5525-5000

1.4 Número do telefone de emergência

Telefone Emergência: 0800 13 65 33 (C.A.S.A.).

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1 Classificação da substância ou mistura (De acordo com a NBR 14725-2)

Líquido inflamável, irritação ocular, perigoso para o meio ambiente.

Frases de Perigo

H336-Pode provocar sonolência ou vertigens.

H412-Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Frases de Precaução

P240 Ligação à terra/equipotencial do recipiente e do equipamento

P242 Utilizar apenas ferramentas antifâscas.

P243 Evitar acumulação de cargas eletrostáticas.

P261 Evitar respirar as

P264 Lavar a pele cuidadosamente após manuseio.

2.2 Elemento do Rótulo (De acordo com a NBR 14725-3)

Palavra de Advertência

Não Classificado como Perigoso

Pictograma de Perigos:



Cuidado



Inflamável

Armazenamento

P403 + P235 Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.

Descarte:

P501 Descartar o conteúdo/ recipiente em uma instalação aprovada de tratamento de resíduos

2.3 Outros perigos que não resultam em classificação

Indivíduos com asma, e sensíveis aos componentes. Não manipule o produto caso seja sensível aos componentes da fórmula. Mulheres grávidas ou com s

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

3.1 Substância

Sinônimos: Propanol + Fipronil
Nome Químico: Propanol-2
Nº CAS: 67-63-0

Informação sobre os ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo.

Nome Químico	Número Identificador	Classificação de acordo com NBR 14725-5	Concentração [%]
Propanol-2	Nº CAS 67-63-0	Inflamável e Nocivo	50 - 100%
Fipronil	Nº CAS 120068-37-3	Nocivo	< 2,5%

Para obter o texto completo das frases de perigo mencionadas nesta seção, consulte a seção 16.

3.2 Mistura

Dados não disponíveis

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

4.1 Descrição das medidas de primeiros-socorros

Recomendação geral	Mostrar esta FISPQ ao médico de plantão. O prestador de primeiros socorros deve se proteger. Coloque roupas contaminadas em um saco bem fechado, para descontaminação subsequente.
Se inalado	No caso de inalação acidental de vapores ou produtos de decomposição, se deslocar para um local arejado. Manter em repouso. Procurar o médico imediatamente.
Contato com a pele	Remover imediatamente a roupa e os sapatos contaminados. Lavar imediatamente, abundantemente e de forma prolongada (15 minutos pelo menos). Consultar um médico.
Contato com os olhos	Lave imediatamente com água corrente, também em baixo das pálpebras por, pelo menos, 15 minutos. Procurar o médico imediatamente.
Ingestão	NÃO provocar o vômito. Não dar nada para beber. Consultar o médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios

Dados não disponíveis

4.3 Indicação da atenção médica imediata e do tratamento especial necessário

Dados não disponíveis

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

5.1 Meios de extinção

Meios adequados de extinção:	Produto inflamável. Compatível com pó químico, dióxido de carbono e espuma.
Agentes de extinção inadequados:	Espuma, pó seco e dióxido de carbono. Evitar água.

5.2 Riscos especiais resultantes da substância ou da mistura

Perigos específicos no combate a incêndios:	Formação de Óxido de Carbono e dióxido de Carbono
--	---

5.3 Recomendações para a equipe de combate ao fogo

Equipamentos especiais para proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio.	Usar equipamento de respiração autônomo para combate a incêndios, se necessário. Equipamento de proteção pessoal: luvas adequadas de proteção, óculos de segurança e roupas de proteção
Métodos específicos para combate a incêndios	Utilizar os meios adequados para combater os incêndios nas proximidades
Informações complementares	Adapte as medidas de combate a incêndios às condições locais e ao ambiente que está situado ao seu redor. Resfriar os recipientes / tanques, pulverizando-os com água.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1 Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência	Coloque placas de aviso na área contaminada e não permita o acesso de pessoas não autorizadas. Evacuar o pessoal para áreas de segurança. Apenas funcionários capacitados e com equipamento de proteção adequado podem intervir. Retirar todas as fontes de ignição. Mantenha longe de chamas e faíscas. Evitar o contato com a pele e os olhos. Não respirar os vapores. Se possível estancar o vazamento. Se indicado posicionar os recipientes danificados de modo que o ponto de vazamento fique para cima. Em caso de derramamento em rodovias, sinalizar o perigo e notificar as autoridades (polícia, brigada de incêndio).
--	---

6.2 Precauções ambientais

Precauções ambientais	Conter os vazamentos. As autoridades locais devem ser avisadas se uma quantidade importante de derramamento não puder ser controlada. Impedir que o produto atinja as canalizações ou nos cursos de água. Evitar que o produto entre no sistema de esgotos.
Medidas para gerenciamento de risco para controle de emissões no solo.	Adapte as medidas de combate a incêndios às condições locais e ao ambiente que está situado ao seu redor. Resfriar os recipientes / tanques, pulverizando-os com água.

6.3 Métodos e materiais de contenção e limpeza

Recuperação	Recolher o derramamento. Tomar todas as precauções necessárias. Manter em recipientes fechados adequados até a disposição.
Neutralização	Contenha o vazamento, absorva com substância absorvente (por exemplo, areia, terra, terra diatomácea, vermiculita) e transfira para um recipiente para descarte de acordo com os regulamentos locais/nacionais (consulte a seção 13).
Descontaminação/limpeza	Coletar solo contaminado. Recolher o derramamento. Limpar os solos contaminados e os objetos cuidadosamente, observando os regulamentos relativos ao meio ambiente. Coletar e transferir para recipientes corretamente etiquetados.
Descarte	Descartar o conteúdo/ recipiente em uma instalação de incineração aprovada. Este produto não deve ser descartado diretamente nos esgotos, cursos d'água ou no solo. Fazer a disposição de acordo com a regulamentação local.
Recomendações adicionais	Evacuar a área. Se possível estancar o vazamento. Se indicado posicionar os recipientes danificados de modo que o ponto de vazamento fique para cima.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1 Precauções para manuseio seguro

Medidas técnicas	Providenciar ventilação adequada. Proporcionar troca de ar suficiente e/ou sistema exaustor nas áreas de trabalho. As instalações elétricas e o material de trabalho devem obedecer as normas tecnológicas de segurança.
Recomendações sobre manuseio e uso seguros	Providenciar ventilação adequada. Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Usar o produto apenas em sistema fechado. Seguir as instruções para uma utilização emitida pelo produtor. Usar equipamento de proteção individual. Evitar inalação, ingestão e contato com a pele e os olhos

7.2 Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades

Medidas Técnicas para armazenamento	Armazenar em local seco, fresco e bem arejado. O piso do local de armazenamento deve ser impermeável e projetado de maneira a constituir uma bacia de retenção. As instalações elétricas e o material de trabalho devem obedecer as normas tecnológicas de segurança
Condições de armazenamento Recomendados	Estável em condições normais. Armazenar em local seco, fresco e bem arejado.
Produtos incompatíveis	Não identificados
Materiais de embalagem - recomendados	Dados não disponíveis

7.3 Utilizações finais específicas

Dados não disponíveis

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1 Parâmetros de controle

Componentes com parâmetros a controlar no local de trabalho

Componentes	Tipo de Valor	Valor	Base	Obs
<i>Dados não disponíveis</i>				
8.2 Controles da exposição				
Medidas de controle Medidas de planejamento		Evite contato.		
<u>Equipamento de Proteção Individual (EPI)</u>				
Proteção respiratória Recomendados		Usar respirador com um filtro combinado para névoas.		
Proteção das mãos		Se houver risco de contato com as mãos, utilize luvas adequadas de látex ou borracha nitrílica. Favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas. Também leve em consideração as condições específicas dos locais sob as quais o produto é utilizado, como perigo de corte, abrasão e tempo de contato.		
Proteção dos olhos		Usar óculos de segurança contra respingos.		
Proteção do corpo e da pele		Escolher uma proteção para o corpo conforme a quantidade e a concentração das substâncias perigosas no local de trabalho. Retirar e lavar a roupa contaminada.		
Medidas de higiene		Equipamentos de emergência imediatamente acessíveis, com instruções de utilização. Assegurar-se que os lava-olhos e os chuveiros de segurança estejam próximos ao local de trabalho. Limpeza regular do equipamento, local de trabalho e vestuário. Manter o equipamento de proteção individual em boas condições de higiene. Armazene os equipamentos de proteção individual em um local limpo e distante da área de trabalho. O vestuário de trabalho contaminado não pode ser levado para fora do local de trabalho. Antes de reutilizar, higienizar o equipamento de proteção individual. Lavar as mãos antes de interrupções do trabalho, e imediatamente após o manuseio do produto. Ducha ou banho ao final do trabalho. Não comer, beber ou fumar durante o uso.		
Medidas de proteção		A seleção do equipamento de proteção individual adequado deve ser baseada numa avaliação das características de desempenho do equipamento de proteção em relação à tarefa(s) a ser(em) realizada(s), às condições atuais, à duração da utilização e aos riscos.		
<u>Controles de riscos ambientais</u>				
Recomendação geral		Conter os vazamentos. As autoridades locais devem ser avisadas se uma quantidade importante de derramamento não puder ser controlada. Impedir que o produto atinja as canalizações ou nos cursos de água. Evitar que o produto entre no sistema de esgotos.		
Medidas para gerenciamento de risco para controle de emissões no solo.		Este produto não deve ser descartado diretamente nos esgotos, cursos d'água ou no solo.		

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

9.1 Informações sobre propriedades físico-químicas básicas

Aspecto (estado físico, forma, cor)	Líquido fluído incolor
Odor	dados não disponíveis
Ponto de Ebulição	> 35°C
Ponto de Fulgor	18°C
Limite de explosividade	2 a 12 %
Solubilidade em água	Solúvel
Densidade	dados não disponíveis

9.2 Outras informações

Dados não disponíveis

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1 Reatividade

Dados não disponíveis

10.2 Estabilidade química

Estabilidade química Estável em condições normais de utilização e armazenamento. Não são conhecidas condições que contribuam para a instabilidade . Não sofre polimerização

Medidas de planeamento

10.3 Possibilidade de reações perigosas

Não são conhecidos agentes que provoquem reações perigosas com o produto.

10.4 Condições a serem evitadas

Condições a serem evitadas Calor, aquecimento, acúmulo de argas eletroestáticas e superfícies quentes.

10.5 Materiais incompatíveis

Materiais a serem evitados Não são conhecidos agentes que provoquem reações perigosas com o produto.

10.6 Produtos perigosos da decomposição

Monóxido de carbono e dióxido de Carbono.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

11.1 Informações sobre efeitos toxicológicos

Toxicidade Aguda

Pode causar efeitos reversíveis, nos olhos como irritação. Podem ocorrer efeitos narcóticos. Efeitos como dor de cabeça podem ocorrer.

Toxicidade aguda oral LD50 (FIPRONIL) = 97 mg/kg, LD50 (Propanol-2)= 5280 mg/kg

Toxicidade aguda inalatória LD50 (FIPRONIL) = 680 mg/kg, LD50 (Propanol-2)= 72,6 mg/kg

Toxicidade aguda dérmica LD50 (FIPRONIL) = 354 mg/kg, LD50 (Propanol-2)= 12800 mg/kg

Toxicidade aguda (outras vias de administração) Dados não disponíveis

Corrosão/irritação da pele

Irritação na pele Dados não disponíveis

Lesões oculares graves/irritação ocular

Irritação nos olhos Pode causar irritação.

Sensibilização respiratória ou cutânea

Sensibilização Dados não disponíveis

Mutagenicidade

Mutagenicidade in vitro Dados não disponíveis

Mutagenicidade in vivo Dados não disponíveis

Carcinogenicidade

Carcinogenicidade Esta informação não está disponível

Toxicidade para a reprodução e para o desenvolvimento

Toxicidade para a reprodução e fertilidade Não existem informações disponíveis.

Efeitos da toxicidade no desenvolvimento/ Teratogenicidade Não existem informações disponíveis.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

12.1 Toxicidade

Sem dados para a mistura

Toxicidade aguda Sem dados para a mistura

12.2 Persistência e degradabilidade

Biodegradabilidade

Biodegradabilidade Dados não Disponíveis

Toxicidade aguda em meio aquático Dados não Disponíveis

12.3 Potencial bioacumulativo

Dados não Disponíveis

12.4 Mobilidade no solo

Potencial adsorção (Koc) Dados não Disponíveis

12.5 Resultados da avaliação PBT e vPvB

Dados não Disponíveis

12.6 Outros efeitos adversos

Impedir que alcance as águas superficiais ou residuais.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Disposição do produto

Recomendações sobre a disposição Não descarte junto com lixo doméstico. Este produto não deve ser descartado diretamente nos esgotos, cursos d'água ou no solo. Fazer a disposição de acordo com a regulamentação local. Descartar o conteúdo/ recipiente em uma instalação de incineração aprovada. Enviar para uma empresa licenciada de gerenciamento de resíduos.

Recomendações sobre a limpeza e disposição de embalagens

Recomendação Descartar o conteúdo/ recipiente em uma instalação de incineração aprovada. Limpar o recipiente com água. Recuperar as águas de lavagem e encaminhar para eliminação em local especializado. Não reutilizar os recipientes vazios.

Outras informações Fazer a disposição de acordo com a regulamentação local.

14. Informações sobre transporte

ANTT Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) – Resoluções Nº 420/04, 701/04 e 1644/06

Número ONU 1993
Nome apropriado para embarque Líquido inflamável, N.E
Classe de Risco 3
Número de Risco 33
Grupo de Embalagem II
Perigos ambientais
Precauções especiais para os usuários

IMDG IMO – International Maritime Organization (Organização Marítima Internacional).International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) – Incorporating Amendment 33-06; 2006 Edition

Número ONU 1993
Nome apropriado para embarque Líquido inflamável, N.E
Classe de Risco 3
Número de Risco 33
Grupo de Embalagem II
Perigos ambientais
Precauções especiais para os usuários

IATA International Air Transport Association (Associação Internacional de transportes aéreos).Dangerous Goods Regulation (DGR) – 48th Edition, 2007.DAC – Departamento de Aviação Civil: IAC153-1001 (Instrução de Aviação Civil)

Número ONU 1993

